

Fiche technique

RUMICOLOST PATE ORALE

Aliment complémentaire diététique pour veaux, agneaux et chevreaux



▼ OBJECTIF NUTRITIONNEL

Sevrage et phases critiques de croissance.

▼ COMPOSITION EN MATIERES PREMIERES

Colostrum écrémé, sorbitol, dextrose, lactéosérum, céréales germées fermentées, eau.

▼ CONSTITUANTS ANALYTIQUES (EN %)

Protéines brutes	18,7 %
Matières grasses brutes	0,6%
Cellulose brute	<0,1%
Cendres brutes	2,12%
Sodium	<0,2%

▼ TENEURS EN ADDITIFS AU KG

Oligo-éléments : 3b8.10 - Sélénium (toujours sous forme organique) 2 mg/kg ; E2 - Iode (sous forme de iodure de potassium) 100 mg/kg.

Micro-organismes : E1700 - Mélange de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus lichéniformis (DSM 5749) au 6,86x10(6) UCF/kg.

▼ MODE D'EMPLOI

À utiliser lorsque le colostrum maternel est de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante.

Administrer 1 injecteur par veau, juste après la naissance ou ½ injecteur juste après la naissance et renouveler 6 heures plus tard.

Administrer 20 ml par agneau ou chevreau juste après la naissance.

▼ RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Assurer une bonne transition alimentaire. Avant utilisation ou prolongation d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire. S'assurer qu'il n'y a pas de dépassement de l'apport maximal réglementaire en sélénium et en iode par d'autres sources alimentaires.

▼ PRECAUTIONS D'EMPLOI

RUMICOLOST est garanti sans anticorps IBR.

▼ PRESENTATIONS

Injecteur oral de 100 ml.

▼ CONSERVATION

A conserver dans un endroit sec et tempéré. Bien reboucher l'injecteur après utilisation.