

D  
É  
S  
I  
N  
F  
E  
C  
T  
A  
N  
T



## DÉSINFECTANT ET INSECTICIDE POUR LES ÉLEVAGES.

B	V	L	I
1 %	1 % (120 min)	1 % (120 min)	1 %



### OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

- Action 2 en 1 pour une économie de temps**
- Actif à 1% contre les bactéries virus et levures**
- Actif à 1% contre ténébrions, poux rouges et mouches**
- Biodégradable à 81 % en 28 jours** selon OCDE 302B

### COMPOSITION

- Chlorure d'Alkyl C12-16 dimethyl benzyl Ammonium : 5,00 %
- Didecyldimethylammonium chloride : 7,5 %
- Glutaraldéhyde : 6,25 %
- Perméthrine : 2%

### MODE D'UTILISATION

#### • Appliquer MEFISTO:

- En pulvérisation, liquide ou sous forme de mousse : **MEFISTO** à diluer avec de l'eau à 1%.



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en volaille chair

Bâtiment au sol 1000 m <sup>2</sup>	Vol. d'eau	Vol. de MEFISTO SHOCK à 1%
Terre Battue	450 litres	4,5 litres
Béton	750 litres	7,5 litres



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en porc en pulvérisation

Nombre de place	Surface dév.	Vol. d'eau	Vol. de MEFISTO SHOCK à 1%
Maternité : 10	240 m <sup>2</sup>	72 litres	0,72 litres
Post-Svrage : 100	150 m <sup>2</sup>	45 litres	0,45 litres
Engrissement : 100	300 m <sup>2</sup>	90 litres	0,9 litres

Important : Nettoyer / Déterger les surfaces avant toute application de MEFISTO.





## MODE D'UTILISATION

- Appliquer MEFISTO:**

- En thermonébulisation: **MEFISTO** à diluer avec de l'eau à 50% dans le réservoir du thermonébulisateur. Prévoir une dose de 2 ml/m<sup>3</sup> à utiliser directement après la dilution. Puis après application rincer.



*Tableau de dosage pour la désinfection par thermonébulisation*

Surf. au sol : 1000 m <sup>2</sup>	Volume (m <sup>3</sup> )	Qté pdt (L)	Eau (L)
Terre battue et béton	3500 m <sup>3</sup>	7litres	7litres

## RÉGLEMENTAIRE

Homologué pour la désinfection des logements des animaux, matériels de transport d'élevage (TP3) ainsi que pour lutter contre les insectes, acariens et autres arthropodes (TP18).  
N° d'inventaire 33478

## PRÉCAUTIONS EN ÉLEVAGE

Attendre le séchage complet du bâtiment avant le retour des animaux (24 à 48 heures). Rincer le matériel à l'eau après utilisation.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation. Lors de l'utilisation du **MEFISTO** il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés:



Combinaison chimique type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou dès l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi masques avec les cartouches ABEK P



Lunettes de protection

Bidon



1l



5l



10l

