



**DÉSINFECTANT ET INSECTICIDE POUR LES ÉLEVAGES.**

<b>B</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>I</b>
<b>1 %</b>	<b>1 %</b> (120 min)	<b>1 %</b> (120 min)	<b>1 %</b>



## OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

- **Action 2 en 1 pour une économie de temps**
- **Actif à 1 %** contre les bactéries virus et levures
- **Actif à 1 %** contre ténébrions, poux rouges et mouches
- **Biodégradable à 81 % en 28 jours** selon OCDE 302B

## COMPOSITION

- Chlorure d'Alkyl C12-16 dimethyl benzyl Ammonium : 5,00 %
- Didecyldiméthylammonium chloride : 7,5 %
- Glutaraldéhyde : 6,25 %
- Perméthrine : 2 %

## MODE D'UTILISATION

- **Appliquer MEFISTO:**
  - En pulvérisation, liquide ou sous forme de mousse : **MEFISTO** à diluer avec de l'eau à 1%.



**Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en volaille chair**

Bâtiment au sol 1000 m <sup>2</sup>	Vol. d'eau	Vol. de MEFISTO à 1%
Terre Battue	450 litres	4,5 litres
Béton	750 litres	7,5 litres



**Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en porc en pulvérisation**

Nombre de place	Surface dév.	Vol. d'eau	Vol. de MEFISTO à 1%
Maternité : 10	240 m <sup>2</sup>	72 litres	0,72 litres
Post-Sevrage : 100	150 m <sup>2</sup>	45 litres	0,45 litres
Engraissement : 100	300 m <sup>2</sup>	90 litres	0,9 litres

**Important : Nettoyer / Déterger les surfaces avant toute application de MEFISTO.**



## MODE D'UTILISATION

- **Appliquer MEFISTO:**
  - En thermonébulisation: **MEFISTO** à diluer avec de l'eau à 50% dans le réservoir du thermonébulisateur. Prévoir une dose de 2 ml/m<sup>3</sup> à utiliser directement après la dilution.



Tableau de dosage pour la désinfection par thermonébulisation

Surf. au sol : 1000 m <sup>2</sup>	Volume (m <sup>3</sup> )	Qté pdt (L)	Eau (L)
Terre battue et béton	3500 m <sup>3</sup>	7 litres	7 litres

## RÉGLEMENTAIRE

Homologué pour la désinfection des logements des animaux, matériels de transport d'élevage (TP3) ainsi que pour lutter contre les insectes, acariens et autres arthropodes (TP18).  
N° d'inventaire 33478

## PRÉCAUTIONS EN ÉLEVAGE

Attendre le séchage complet du bâtiment avant le retour des animaux (24 à 48 heures).  
Rincer le matériel à l'eau après utilisation.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.  
Lors de l'utilisation du **MEFISTO** il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés:



Combinaison chimique type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou dès l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi-masques avec les cartouches ABEK P



Lunettes de protection

**Bidon**

1L

5L

10L

20L

