

FLOR'ENZY +

FLORE DE BARRIÈRE POUR BÂTIMENT D'ÉLEVAGE

Utilisable
en
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE



OBJECTIFS

Sécurisation sanitaire par implantation d'un biofilm positif sur les surfaces
Limiter le développement des bactéries pathogènes dans l'environnement

COMPOSITION

FLOR'ENZY + contient :

- de l'argile (bentonite)
- des souches de bactéries agissant en synergie :
 - 2 souches de bactéries lactiques
 - 4 souches de Bacillus (dont la souche ISB06)
- des enzymes :
 - Cellulases
 - Xylanases
 - Béta-glucanases
- de l'huile essentielle d'eucalyptus

INTÉRÊTS

1 UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN



- Compétition spatiale et nutritive
- Production de substances inhibitrices

2 UN ENVIRONNEMENT PLUS STABLE



- Litière plus sèche
- Économies de paille

4 DES EFFLUENTS MIEUX VALORISÉS



- Davantage d'azote organique
- Moins de volume à épandre
- Moins de jus au curage, au stockage et à l'épandage

3 UNE AMBIANCE AMÉLIORÉE



- Contribue à limiter les dégagements d'ammoniac
- Plus de confort dans le bâtiment et lors du curage



4 bénéfices complémentaires : hygiène • stabilité • ambiance • valeur agronomique



LA FORCE D'UNE ASSOCIATION MULTI-ESPÈCES

Plusieurs espèces, des fonctions complémentaires



UTILISATION

Deux applications complémentaires dans l'environnement d'élevage

1. LITIÈRES ET LOGETTES

Enjeu : réduire l'exposition aux germes associés aux mammites et aux boiteries

VACHES EN LOGETTES	200 g/semaine
AIRE PAILLÉE (< 6 sem.)	400 g/semaine
LITIÈRE ACCUMULÉE (> 6 sem.)	800 g au sol + 800 g sur paille, puis 400 g/semaine

E. coli • *Streptococcus spp.* • *Staphylococcus aureus*

2. HYGIÈNE DES PIEDS

Cible : boiteries

Dermatite digitée (Mortellaro)

50 % FLOR'ENZY + 50 % de sciure

Pédiluve sec
50 % FLOR'ENZY + + 50 % de sciure

1 à 2 passages par semaine

1. VEAU LAITIER

HYGIÈNE DE L'ENVIRONNEMENT

Période à risques : gros nombrils et diarrhées

NICHE À VEAU → **CASE À VEAU**

80 à 100 g / veau / semaine

Pendant 2 à 3 semaines

2. VEAU ALLAITANT

PÉRIODE HIVERNALE

Soutien de l'hygiène de la case à veau

CASE À VEAU

80 à 100 g / veau / semaine

Application hebdomadaire pendant la période à risque

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Stockage et Conservation :

Conserver le produit dans un endroit sec à température constante. Garder le sac bien fermé à l'abri de l'humidité pour préserver le complexe bactérien.



Sac

25 kg