

Fiche technique FERTIVET

Aliment minéral diététique pour **bovins**



▼ OBJECTIF NUTRITIONNEL

Apport prolongé en oligo-éléments et vitamines chez les animaux à l'herbage.

Bolus destiné aux vaches laitières hautes productrices, avec une durée de libération continue de 8 jours.

▼ COMPOSITION EN MATIÈRES PREMIÈRES

Oxyde de magnésium, matière grasse végétale (colza), phosphate dicalcique, stéarate de magnésium.

▼ CONSTITUANTS ANALYTIQUES (EN %)

Calcium	1,47 %
Sodium	0 %
Phosphore	0,54 %
Magnésium	12,07 %

▼ TENEURS EN ADDITIFS AU KG

Oligo-éléments :

3b404 Cuivre (Oxyde de cuivre) : 23 700 mg soit 207mg/j
 3b303 Cobalt (Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt (II) monohydraté) : 2 444 mg soit 21.4mg/j
 3b603 Zinc (Oxyde de zinc) : 47 250 mg soit 413mg/j
 3b202 Iode (Iodate de calcium anhydre) : 3 750 mg soit 33mg/j
 3b811 Sélénium organique (Levure sélénée) : 530 mg : soit 4.6mg/j

Vitamines :

3a700 Vitamine E : 17 520 UI soit 153,3UI/j
 3a672a Acétate de rétinol ou vitamine A : 6 000 000 UI : soit 52 500UI/j
 3a671 Cholécalficérol ou vitamine D3 : 600 000 UI : soit 5 250UI/j
 3a160(a) Bêta-carotène : 17 100 mg soit 150mg/j

Substances aromatiques :

2b485 Extrait sec de raisin : 22 200 mg soit 195mg/j
 2b Teinture d'échinacée purpurea : 1 800 mg soit 16mg/j

Antioxydant :

E321 Butylhydroxytoluène (BHT) : 6850 mg soit 60mg/j

Conservateur :

1a330 Acide citrique : 100 mg soit 0,9mg/j

▼ MODE D'EMPLOI

Administer 1 bolus par animal à l'aide d'un applicateur adapté, par une personne compétente, 15 jours avant la mise à la reproduction.

▼ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas administrer à un animal couché.

Ne pas administrer un bolus cassé. La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans le bolus doit être évitée.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet de l'équilibre des oligo-éléments dans la ration journalière et du statut en oligo-éléments du troupeau.

Les polyphénols de raisin contenus dans le produit ont une activité antioxydante physiologique équivalente à celle de 330 000 UI/kg de Vitamine E. Le bolus contient de la vitamine E naturelle.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.

▼ PRÉSENTATION

30 bolus de 70 g soit 2,1 kg

▼ CONSERVATION

À conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas ouvrir les sachets à l'avance. Tenir hors de portée des enfants.