

Fiche technique

PATUR VET

Aliment minéral diététique pour **bovins**



▼ OBJECTIF NUTRITIONNEL

Apport prolongé en oligo-éléments chez les animaux à l'herbage.

PATUR VET est un bolus destiné aux vaches allaitantes et/ou vaches laitières, avec une durée de libération continue de 180 jours.

▼ COMPOSITION EN MATIÈRES PREMIÈRES

Matières grasses végétales, stéarate de magnésium.

▼ CONSTITUANTS ANALYTIQUES (EN %)

Calcium	0,57 %
Sodium	0,42 %
Phosphore	0,44 %
Magnésium	0,13 %

▼ TENEURS EN ADDITIFS AU KG

Oligo-éléments :

3b202 Iode (Iodate de calcium anhydre) 28 499 mg/kg soit 19 mg/j

3b303 Cobalt (Carbonate de cobalt (II) hydroxyde (2:3) monohydraté) 6 344 mg/kg soit 4,23 mg/j

3b404 Cuivre (Oxyde de cuivre (II)) 210 056 mg/kg soit 140 mg/j

3b502 Manganèse (Oxyde de manganèse (II)) 63 000 mg/kg soit 42 mg/j

3b603 Zinc (Oxyde de zinc) 225 000 mg/kg soit 150 mg/j

3b801 Sélénium (Sélénite de sodium) 7 200 mg/kg soit 4,8 mg/j

▼ MODE D'EMPLOI

Distribuer par voie orale et par animal une dose de 1 bolus PATUR VET au moment de la mise à l'herbe. Administrer de préférence le bolus à l'aide d'un lance-bolus par un vétérinaire ou une autre personne compétente

▼ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour des animaux de 400kg ou plus.

Ne pas administrer à un animal couché. Ne pas administrer un bolus cassé.

La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans le bolus doit être évitée.

Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet de l'équilibrage des oligo-éléments dans la ration journalière et du statut en oligo-éléments du troupeau.

Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique. Le bolus contient moins de 20% de fer inerte comme lest afin d'accroître sa densité.

▼ PRÉSENTATION

30 bolus de 120 g soit 3,6 kg.

▼ CONSERVATION

A conserver à l'abri du gel, de l'humidité et des chaleurs excessives et hors de la portée des enfants.

Ne pas ouvrir les sachets en avance.